

# CUBIERTA DE BARRAS

## COBERTURA DE BARRAS



### FIJACIONES / FIXAÇÕES

Anclaje al suelo por pitones casquillo inox alu y cintas provistas de carracas inox que aseguran una tensión perfecta.

Ancoragem ao solo por pernos casquilho inox alu e fitas providas de cilindros inox que asseguram uma tensão perfeita.



Pitón casquillo inoxidable de aluminio.  
Perno casquilho inoxidável de alumínio.



Cinta de tensión regulable lateralmente con anilla de fijación inox. Lado almacenaje  
Fita de tensão regulável lateralmente com anilha de fixação inox. Lado armazenagem



Cinta de tensión con carraca inoxidable regulable lateralmente lado enrollado.  
Fita de tensão com cilindro inoxidável regulável lateralmente lado enrolado.

### 6 COLORES A ELEGIR / 6 CORES A ESCOLHER



Azul  
Azul



Almendra  
Amêndoa



Arena  
Areia



Verde  
Verde



Gris  
Cinzento



Carbono  
Carbono

## ACCESS

- Membrana sintética 580 gr/m<sup>2</sup>.
- Refuerzos anti-abrasión intercambiables en los largos.
- Ensamblaje por soldadura de alta frecuencia.
- Ojales soldados en los largos con cintas de tensión anti-hojas y carracas.
- Bandas anti-abrasión intercambiables en los dos largos para las piscinas rectangulares con o sin escalera.
- Barras de aluminio anodizado.
- Cintas y carracas de tensión en los anchos regulables lateralmente.
- Agujeros para la evacuación de agua de lluvia.
- Se sirve con 1 ó 2 manivelas manuales según la dimensión.
- Rebordo: 0,50 m.
- Bajo demanda específica: 0,40 m de rebordo mínimo para las formas rectangular con o sin escalera.
- Posibilidad de recorte para bloque filtrante.

- Membrana sintética 580 gr/m<sup>2</sup>.
- Reforços anti-abrasão permutáveis nos comprimentos. Encaixe por soldadura de alta frequência
- Ilhós soldados nos largos com fitas de tensão anti-folhas e cilindros
- Bandas anti-abrasão permutáveis nos dois largos para as piscinas retangulares com ou sem escada.
- Barras de alumínio anodizado
- Fitas e cilindro de tensão nas larguras reguláveis lateralmente
- Furos para a evacuação da água de chuva
- Serve-se com 1 ou 2 manivelas manuais segundo a dimensão
- Rebordo: 0,50 m
- Sob pedido específico: 0,40 m de rebordo mínimo para as formas rectangular com ou sem escada.
- Possibilidade de recorte para bloco filtrante.

### TRANSPORTE DE CUBIERTAS DE BARRAS PRECIOS NETOS / TRANSPORTE DE COBERTURAS DE BARRAS PREÇOS LÍQUIDOS

DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	ACCESS
Entrega en distribuidor / Entrega em distribuidor	250
Entrega en cliente final / Entrega em cliente final	300
Suplemento camión pequeño* / Suplemento caminhão pequeno *	110



09

# CUBIERTAS, COBERTORES

## COBERTURAS, COBERTORES

### CÁLCULO DEL PRECIO / CÁLCULO DO PREÇO



- **Calcular la superficie total de la cubierta redondeando a la decena superior.**  
Por cuestiones de manipulación, prevemos 25 cm de reborde en todo el perímetro de la piscina.
- **Calcular a superfície total da cobertura arredondando para a dezena superior.**  
Por questões de manipulação, prevemos 25 cm de rebordo em todo o perímetro da piscina.

DESCRIPCIÓN / DESCRICÃO	COD.	PRECIO m <sup>2</sup> € PREÇO m <sup>2</sup> €
Cubierta Access	P600A	38,444

Suplemento para cubiertas de superficie inferior a 20 m<sup>2</sup>: 100 €  
Suplemento para coberturas de superficie inferior a 20 m<sup>2</sup>: 100 €

OPCIÓN / OPÇÃO	COD.	PRECIO m <sup>2</sup> € PREÇO m <sup>2</sup> €
Enrollador Vektor 1 Enrollado automático (vendido con la cubierta)	D60MAM7	855,556
Enrollador Vektor 2 Enrollado y desenrollado (vendido con la cubierta)	D60MAM8	1.218,519

DIMENSIONES PISCINA (m) DIMENSÕES PISCINA	DIMENSIONES CUBIERTA (m) DIMENSÕES COBERTURA	m <sup>2</sup>	PRECIO € / PREÇO €
7 x 3,50	7,50 x 4,00	30,00	1.153,333
8 x 4,00	8,50 x 4,50	38,30	1.471,852
9 x 4,00	9,50 x 4,50	42,80	1.645,407
10 x 5,00	10,50 x 5,50	57,80	2.222,074
11 x 5,00	11,50 x 5,50	63,30	2.433,519
12 x 5,00	12,50 x 5,50	68,80	2.644,978

Tarifa industrial

Tamaño máximo del vaso: 12 x 5

Se sirve con una manivela manual y dos manivelas a partir de 10,50 x 5,50

- **Método de cálculo:**
- Superficie = (largo máximo + 0,50 m reborde) x (ancho máximo + 0,50 reborde) x PRECIO m<sup>2</sup>
- Formas especiales (realizables en chafán) : 20% según estudio de viabilidad
- Es posible realizar recorte para bloque filtrante.
- **Escalera:**
- No es posible realizar recorte para escalera inox.
- Tanto si es romana como rectangular, la pieza para cubrirla se hará de forma rectangular.
- Para las escaleras en los largos es preciso añadir un perfil de aluminio de sustitución de coronación:

Tamanho máximo da concha: 12 x 5

Serve-se com uma manivela manual e duas manivelas a partir de 10,50 x 5,50

- **Método de cálculo:**
- Superfície = (comprimento máximo + 0,50 m rebordo) x (largura máxima + 0,50 rebordo) x PREÇO m<sup>2</sup>
- Formas especiais (realizáveis em esquina) : 20% segundo estudo de viabilidade
- É possível realizar recorte para bloco filtrante.
- **Escada:**
- Não é possível realizar recorte para escada inox.
- Tanto se for romana como rectangular, a peça para a cobrir será feita de forma rectangular.
- Para as escadas nos comprimentos é preciso acrescentar um perfil de alumínio de substituição de coroação:



**PARA FABRICAR SU CUBIERTA, ES IMPRESCINDIBLE RELLENAR LA FICHA DE FABRICACIÓN**

**PARA FAZER O SEU COBERTURA, É ABSOLUTAMENTE ESSENCIAL ENCHENDO A FOLHA DE FABRICAÇÃO**



**TRANSPORTE NO INCLUIDO**  
TRANSPORTE NÃO INCLUIDO

Ver página anterior

DESCRIPCIÓN / DESCRICÃO	COD.	PRECIO € PREÇO €
Forfait escalera / Forfait escada	P60DE	ud. 59,259
Escalera en el largo / Escada no comprimento	P60EL	m <sup>2</sup> 40,667
Perfil sustitución / Perfil substituição	P60PR	ud. 102,222
Escalera en el ancho / Escada na largura	P60EA	m <sup>2</sup> 39,185
Recorte bloque filtrante / Recorte bloco filtrante	P60BL	ud. 92,593

Tarifa industrial

**Garantía de 3 años.**  
**No conviene para piscinas desbordantes.**

**Garantia de 3 anos.**  
**Não convém para piscinas transbordantes.**

# CUBIERTA DE BARRAS

## COBERTURA DE BARRAS



### ACCESORIOS / ACESSÓRIOS



**01** Manivela manual suplementaria  
Manivela manual suplementar



**02** Manivela manual suplementaria con rueda, para playa de madera  
Manivela manual suplementar com roda, para praia de madeira



**03** Manivela motorizada Easy Pro 1  
Manivela motorizada Easy Pro 1



**04** Enrollador motorizado Vektor 1  
Enrolador motorizado Vektor 1



**05** Enrollador motorizado Vektor 2 (doble acción, enrollado y desenrollado)  
Enrolador motorizado Vektor 2 (dupla ação, enrolamento e desenrolamento)



**06** Cinta de tensión con anilla lado almacenaje  
Fita de tensão com anilha lado armazenagem



**07** Carraca y anillo D lado enrollado  
Cilindro e anel D lado enrolamento



**08** Pitón Casquillo diámetro 12  
Perno Casquilho diâmetro 12



**09** Pitón Casquillo para playa de madera  
Perno Casquilho para praia de madeira



**10** Cinta anti-abrasión intercambiable en PVC arena por debajo, 650 gr/m<sup>2</sup>, largo 13 m, la unidad  
Fita anti-abrasão permutável em PVC areia por baixo, 650 gr/m<sup>2</sup>, comprimento 13 m, ou unidade



TRANSPORTE NO INCLUIDO  
TRANSPORTE NÃO INCLUIDO

CONSULTAR

Nº	COD.	PRECIO € PREÇO €
01	D60MA	205,679
02	D60MAR	309,383
03	D60MAM (Vendido con la cubierta)	1.037,037 691,358
04	D60MAM7 (Vendido con la cubierta)	1.088,889 855,556
05	D60MAM8 (Vendido con la cubierta)	1.451,852 1.218,519
06	A84KITIA*	28,889
07	A84KITCA	48,889
08	A84PDA16	4,611
09	A84PDC12	8,778
10	P60BAA*	75,556

\* indicar color / indicar a cor

Tarifa industrial